

Composição Química do Latão

LIGA	COBRE	CHUMBO	ZINCO
360	60,0 - 63,0%	2,5 - 3,7%	Restante
377	57,0 - 60,0%	1,5 - 2,5%	Restante
385	56,0 - 59,0%	2,0 - 3,5%	Restante
260	68,5 - 71,5%		Restante
268	65,5 - 68,5%		Restante
272	62,0 - 65,5%		Restante
230	84,0 - 86,0%		Restante